



University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna



ProPIG Betriebsplan

Familie XXX
AT001
2012



Der vorliegende Bericht wurde von
Gwendolyn Rudolph und Christine Leeb
erstellt und gemeinsam mit Herrn XX am
implementiert.

Der ProPIG Bericht wurde nach bestem Wissen erstellt, ersetzt jedoch im
Bedarfsfall keine tierärztliche Diagnose und Therapie.

Kontakt:

gwendolyn.rudolph@boku.ac.at, F: 01-47654-3268; M: 0664-3082299

Christine.leeb@boku.ac.at; F: 01-47654-3267

Weitere Informationen: <http://www.coreorganic2.org/propig>



University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna



ZUSAMMENFASSUNG

1. ZIEL:

MASSNAHMEN:

2. ZIEL:

MASSNAHMEN:

3. ZIEL:

MASSNAHMEN:

Zusammenfassung AT001:

1. Betrieb: XXX
2. Betriebstyp: kombinierter Betrieb: Zucht und Mast - alle Schweine gemästet
3. derzeitiger Schweinebestand:

laktierende Sauen: 9
 Gruppengroesse laktierende Sauen: 1.0 - 2.0
 tragende Sauen: 18
 Gruppengroesse tragende Sauen: 2.0 - 10.0
 Absetzer: 40
 Gruppengroesse Absetzer: 40.0 - 40.0
 Mastschweine: 210
 Gruppengroesse Mastschweine: 13.0 - 70.0

Leistungs- und Behandlungsdaten

1. Remontierungsrate:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
11.0 - 20.0 %	20.0 - 20.0 %	20.0 - 27.0 %	27.0 - 32.0 %	32.0 - 87.0 %	32.0 %

2. Lebensleistung (Abferkelungen):

33% best farms			33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
7.0 - 6.0	6.0 - 5.0	5.0 - 5.0	5.0 - 5.0	5.0

3. Würfe / Sau / Jahr:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
2.2 - 2.1	2.1 - 2.0	2.0 - 1.9	1.9 - 1.9	1.9 - 1.5	1.9

4. Gesamtzahl geborene Ferkel / Wurf:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
14.1 - 14.0	14.0 - 13.0	13.0 - 12.0	12.0 - 11.3	11.3 - 8.0	11.2

5. Abgesetzte Ferkel / Wurf:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
10.2 - 9.7	9.7 - 9.5	9.5 - 9.0	9.0 - 8.0	8.0 - 7.0	7.8

6. Abgesetzte Ferkel / Sau/ Jahr:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
21.0 - 19.5	19.5 - 18.4	18.4 - 16.6	16.6 - 15.0	15.0 - 13.5	14.9

7. Futtermittelverwertung Absetzer: Nicht ausreichend Daten verfügbar.

8. Verluste Absetzer: Nicht ausreichend Daten verfügbar.

9. Verluste Mastschweine:

33% best farms		33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 1.0 %	1.0 - 3.0 %	0.0 %

10. Futtermittelverwertung Mastschweine: Nicht ausreichend Daten verfügbar.

11. Behandlungs-Inzidenz Parasiten bei Sauen :

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 100.0 %	100.0 - 100.0 %	100.0 - 187.5 %	187.5 - 200.0 %	0.0 %

12. Behandlungs-Inzidenz Parasiten bei Absetzern :

33% best farms		33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 411 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 100.0 %	0.0 %

13. Behandlungs-Inzidenz Parasiten bei Mastschweinen :

50% best farms	50% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 478 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 27.0 %	0.0 %

14. Behandlungs-Inzidenz Durchfall bei Saugferkeln :

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf 580 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.6 %	0.6 - 4.1 %	4.1 - 7.6 %	1.4 %

15. Behandlungs-Inzidenz Durchfall bei Absetzferkeln :

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf 411 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 6.8 %	6.8 - 23.1 %	23.1 %

16. Behandlungs-Inzidenz Atemwegserkrankungen Mastschweine :

25% best farms			25% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 478 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 6.3 %	6.3 %

17. MMA Behandlungs Inzidenz:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 27 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 7.4 %	7.4 - 12.5 %	12.5 - 50.0 %	7.4 %

18. Magerfleischanteil: 59.1 kg Magerfleischanteil / 100 kg Schlachtkörper (%)

**Gesundheit und Wohlergehen
Tragende Sauen**

1. tragende Sauen: Erkunden von Beschäftigungsmaterial:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 9 Werte)
66.7 - 37.5 %	37.5 - 18.9 %	18.9 - 11.1 %	11.1 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	11.1 %

2. tragende Sauen: Manipulieren anderer Schweine/Einrichtung:

25% best farms				25% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 9 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 12.5 %		12.5 - 20.0 %	0.0 %

3. tragende Sauen: Steine kauen:

100% best farms	100% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 9 Werte)
0.0 - 0.0 %		0.0 %

4. tragende Sauen: % fette Sauen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 26.3 %	22.2 %

5. tragende Sauen: % dünne Sauen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 5.3 %	5.3 - 10.5 %	10.5 - 14.3 %	14.3 - 22.2 %	22.2 - 54.5 %	11.1 %

6. tragende Sauen: % Tiere mit Ektoparasiten:

33% best farms		33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 12.5 %	0.0 %

9. tragende Sauen: % Schwellungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 4.8 %	4.8 - 7.1 %	7.1 - 12.5 %	12.5 - 14.3 %	14.3 - 53.8 %	5.6 %

10. tragende Sauen: % Hautverletzungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 11.1 %	11.1 - 19.0 %	19.0 - 27.3 %	27.3 - 51.4 %	16.7 %

11. tragende Sauen: % Schulterdruckstellen:

33% best farms		33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 9.1 %	0.0 %

12. tragende Sauen: % Vulvaverletzungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 5.3 %	0.0 %

13. tragende Sauen: % deformierte Vulva:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 8.1 %	8.1 - 10.7 %	10.7 - 12.5 %	12.5 - 24.6 %	16.7 %

14. tragende Sauen: % lahme Tiere:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 18 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 5.4 %	5.4 - 8.7 %	8.7 - 13.8 %	13.8 - 25.0 %	5.6 %

15. tragende Sauen: % Krankenbucht:

100% best farms	100% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 4 Werte)
0.0 - 0.0 %		0.0 %

16. tragende Sauen: % Buchten mit Atemwegserkrankungen:

50% best farms	50% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 4 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 9.1 %	0.0 %

Absetzer

17. Absetzer: Erkunden von Beschäftigungsmaterial:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 28 Werte)
90.9 - 62.7 %	62.7 - 44.7 %	44.7 - 35.7 %	35.7 - 21.2 %	21.2 - 0.0 %	7.1 %

18. Absetzer: Manipulieren anderer Schweine/Einrichtung:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 28 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 2.0 %	2.0 - 21.4 %	21.4 %

19. Absetzer: Steine kauen:

100% best farms	100% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 28 Werte)
0.0 - 0.0 %		0.0 %

21. Absetzer: % Augenentzündung:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 40 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 1.1 %	1.1 - 2.2 %	2.2 - 3.7 %	3.7 - 9.1 %	0.0 %

22. Absetzer: % lahme Tiere:

33% best farms		33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 40 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.9 %	0.0 %

23. Absetzer: % Schwanzverletzungen:

33% best farms		33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 40 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 1.1 %	0.0 %

24. Absetzer: % kurze Schwänze:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 40 Werte)
0.0 - 2.5 %	2.5 - 3.2 %	3.2 - 5.3 %	5.3 - 9.7 %	9.7 - 23.1 %	7.5 %

25. Absetzer: % Kümmerer:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 40 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 1.8 %	1.8 - 2.5 %	2.5 - 3.2 %	3.2 - 5.3 %	5.0 %

26. Absetzer: kranke Tiere in der Gruppe:

100% best farms	100% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
0.0 - 0.0 %		0.0 %

27. Absetzer: % Buchten mit Atemwegserkrankungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
0.0 - 14.3 %	14.3 - 75.0 %	75.0 - 100.0 %	100.0 - 100.0 %	100.0 - 100.0 %	100.0 %

28. Absetzer: % Buchten mit Durchfall:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 1 Wert)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 25.0 %	25.0 - 75.0 %	75.0 - 100.0 %	0.0 %

Mastschweine

29. Mastschweine: Erkunden von Beschäftigungsmaterial:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 60 Werte)
89.7 - 45.3 %	45.3 - 31.0 %	31.0 - 24.0 %	24.0 - 16.3 %	16.3 - 5.6 %	28.3 %

30. Mastschweine: Manipulieren anderer Schweine/Einrichtung:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 60 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 2.9 %	2.9 - 3.3 %	3.3 - 4.5 %	4.5 - 28.6 %	3.3 %

31. Mastschweine: Steine kauen:

50% best farms	50% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 60 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 3.4 %	0.0 %

32. Mastschweine: % Ektoparasiten:

50% best farms	50% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 2,7%	0.0 %

34. Mastschweine: % Augenentzündung:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
0.0 - 2.3 %	2.3 - 3.7 %	3.7 - 6.3 %	6.3 - 10.6 %	10.6 - 40.0 %	1.0 %

35. Mastschweine: % Schwellungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
2.5 - 4.7 %	4.7 - 7.4 %	7.4 - 9.1 %	9.1 - 22.1 %	22.1 - 70.0 %	6.3 %

36. Mastschweine: % Hautverletzungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
2.0 - 4.7 %	4.7 - 13.3 %	13.3 - 20.0 %	20.0 - 23.7 %	23.7 - 70.0 %	42.5 %

37. Mastschweine: % lahme Tiere:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 1.2 %	1.2 - 3.5 %	3.5 - 7.0 %	7.0 - 20.0 %	0.5 %

38. Mastschweine: % Schwanzverletzungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.7 %	0.7 - 4.7 %	1.4 %

39. Mastschweine: % kurze Schwänze:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
2.7 - 4.4 %	4.4 - 10.0 %	10.0 - 18.2 %	18.2 - 21.2 %	21.2 - 60.5 %	3.9 %

40. Mastschweine: % Kümmerer:

33% best farms			33% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 207 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %		0.0 - 1.9 %	0.0 %

41. Mastschweine: kranke Tiere in der Gruppe:

100% best farms	100% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 6 Werte)
0.0 - 0.0 %		0.0 %

42. Mastschweine: % Buchten mit Atemwegserkrankungen:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 6 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 25.0 %	25.0 - 33.3 %	33.3 - 62.5 %	62.5 - 100.0 %	33.3 %

43. Mastschweine: % Buchten mit Durchfall:

20% best farms				20% worst farms	Ihr Betrieb am 10.07.2012 (Mittelwert basiert auf: 6 Werte)
0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 0.0 %	0.0 - 9.1 %	9.1 - 100.0 %	16.7 %